



ПМ 22230041000108279320



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**  
**М. Горького ул., д. 28, г. Барнаул, 656056**  
**Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ**  
**E-mail: [mail@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@22.rospotrebnadzor.ru), [22.rospotrebnadzor.ru](http://22.rospotrebnadzor.ru)**  
**ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001**  
 (наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 20 » ноября 2023 г., 15 час. 00 мин.  
 (дата и время составления акта)  
**М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056**  
 (место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко» ИНН: 2223033645, ОГРН: 1022201391255, юридический адрес: 656044, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208, к.А, категория риска - чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)  
 Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 656044, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208, к.А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или местонахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

2. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
 с «08» ноября 2023 с 10-00 до 14-00 по «08» ноября 2023 с 12-00 до 15-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита №22-00-05/14-2908-2023 от 08.11.2023

с «08» ноября 2023 14-00 по «20» ноября 2023 12-00  
 (указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.  
 по «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

3. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по

Алтайскому краю Ленда Ирина Сергеевна,

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:  
специалисты: Шушпан Е.Н. - помощник врача по общей гигиене Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Мусохранова Т.Е. – эксперт-физик – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Казанцева Д.С. врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Казакова Л.И.

(ФИО, должность)

6. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица  да

7. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с «08» ноября 2023г. по «08» ноября 2023г.

2) истребование документов с «08» ноября 2023г. по «08» ноября 2023г.

3) инструментальное обследование в следующие сроки с «08» ноября 2023г. по «08» ноября 2023г.

4) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с «08» ноября 2023г. по «08» ноября 2023г.

5) испытание в следующие сроки: с «08» ноября 2023г. по «14» ноября 2023г.

6) экспертиза в следующие сроки: с «16» ноября 2023г. по «17» ноября 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов), (указывается по каждому фактически совершенному действию)

8. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) списки сотрудников и личные медицинские книжки установленного образца, в том числе сведения о профилактических прививках и гигиеническом обучении;

2) программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний;

3) договор на проведение дератизации, дезинсекции за истекший период 2023.

4) договор на вывоз ТБО отходов (акты выполненных работ и др.), договора с данными организациями;

5) приказ о приеме на работу на лиц, участвующих при проверке (заверенная копия).

6) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем организации (заверенная копия).

7) гигиенические журналы;

- 8) журналы учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений;
- 9) ведомость контроля за рационом питания за октябрь 2023 (заверенная копия).
- 10) документы по обследованию технического состоянию системы вентиляции
- 11) сведения о закреплении отдельных групповых помещений (игровая, спальня) за группой, о площади этих помещений и количестве детей в них (списочный состав) (заверенная копия).
- 12) режим дня  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

9. При проведении профилактического визита было установлено:

вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

1. При наличии бассейна, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, с целью профилактики паразитарных заболеваний хозяйствующим субъектом в бассейне не осуществляться производственный контроль в части лабораторного контроля качества воды в ванне плавательного бассейна с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды, что является нарушением п. 2.9.5., 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В связи с многолетней эксплуатацией и высоким износом оборудования – ванны для мытья овощей с деформированной поверхностью (эмаль с внутренней стороны отсутствует), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Внутренняя отделка помещений пищеблока с дефектами и повреждениями: нарушена целостность полового покрытия - плиточное покрытие имеет щели и зазоры в местах соединения, разрывы; стены с дефектным покрытием, что не позволяет качественное проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Согласно заключения эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 05/1888 от 17.11.2023 образец обеденного рациона по калорийности: салат из свеклы с огурцами солеными; суп-лапша на курином бульоне; жаркое по-домашнему; компот из свежих яблок; хлеб «пшеничный»; хлеб ржаной, дата изготовления: 08.11.2023, изготовитель МБДОУ «Детский сад № 212» ниже гигиенического норматива (517,9 ккал), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3, прил. № 10, таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 98705 от 15.11.2023

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 08.11.2023
2. Протокол отбора проб № 05/651 от 08.11.2023
3. Протоколы лабораторных испытаний
4. Протокол измерений параметров световой среды
5. Протокол измерения параметров микроклимата
6. Заключение эксперта № 05/1888 от 17.10.2023
7. Предписания № 05/618, 05/619 от 19.10.2023
8. Мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита № 22-00-05/14-2908-2023 от 08.11.2023
9. Уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита № 22-00-05/09-10606-2023 от 08.11.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора за ГДиПиГП  
Управления Роспотребнадзора  
по Алтайскому краю Ленда И.С.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц  
или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

20.11.2013  
(дата, время)

  
(подпись)

заведующий  
(должность)

Корслова И.И.  
(ФИО)